













Ceník klimatizační techniky



Platný od: 24. února 2011
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ³)	Cena v Kč bez DPH
NÁSTĚNNÉ plasma filtr / chlazení-topení				
S09AHP	2,8/3,0		65	14 400
S12AHP	3,6/3,9		90	15 500
S18AHP	5,4/5,8		140	25 000
S24AHP	6,4/6,8		200	29 600
NÁSTĚNNÉ plasma filtr + invertor / chlazení-topení				
S09AT doprodej	2,6/3,6		65	22 300
S12AT doprodej	3,5/4,5		90	25 600
S18AT doprodej	5,3/6,0		140	34 700
S24AT doprodej	7,0/8,0		200	41 200
S30AW	8,0/9,6		250	49 900
S36AW	9,0/10,4		300	64 400
NÁSTĚNNÉ - Libero R - antialergický filtr + invertor / chlazení-topení				
CS09AQ SB0	2,5/3,2		65	24 800
CS12AQ SB0	3,5/4,0		90	27 600
CS18AQ SC0	5,2/6,3		140	34 400
CS24AQ SC0	7,0/8,4		200	41 500
NÁSTĚNNÉ - Libero E - invertor / chlazení-topení - novinka!				
E09SQ SB0	2,5/3,2		65	19 500
E12SQ SB0	3,5/4,0		90	20 300
E18SQ SC0	5,2/6,3		140	29 500
E24SQ SC0	7,0/8,4		200	35 100
NÁSTĚNNÉ - Libero ArtCool - invertor / chlazení-topení - novinka!				
CA09AW* SB0 (R,V)	2,5/3,2		65	28 500
CA12AW* SB0 (R,V)	3,5/4,0		90	32 100
CA18AW* SB0 (R,V)	5,2/6,3		140	39 800
CA24AW* SB0 (R,V)	7,0/8,4		200	48 200
NÁSTĚNNÉ - Hero - superinvertor / chlazení-topení				
S09AF doprodej	2,5/3,2		65	18 300
S12AF doprodej	3,5/4,0		90	19 500
NÁSTĚNNÉ - Maestro - superinvertor / chlazení-topení				
S09AQ doprodej	2,5/3,2		65	27 100
S12AQ doprodej	3,5/4,0		90	29 400
NÁSTĚNNÉ ART COOL - Panel - plasma filtr / chlazení-topení				
A09AH* (D,M) doprodej	2,7/2,8		65	23 400
A12AH* (D,M) doprodej	3,5/3,6		90	24 600
NÁSTĚNNÉ ART COOL - Gallery - Panel - plasma filtr + invertor / chlazení-topení				
A09AW1	2,7/3,5		65	30 400
A12AW1	3,5/4,0		90	32 700
NÁSTĚNNÉ ART COOL - Mirror - plasma filtr / chlazení-topení				
C09AH* (M,R) doprodej	2,7/2,8		65	25 200
C12AH* (M,R) doprodej	3,5/3,6		90	26 900
C18AH* (M,R) doprodej	5,3/5,6		140	32 800
C24AH* (M,R) doprodej	6,4/6,6		200	48 100
NÁSTĚNNÉ ART COOL - NEW Mirror - plasma filtr + invertor / chlazení-topení				
CC09AW* SE3(R,V) doprodej	2,6/3,6		65	28 500
CC12AW* SE3(R,V) doprodej	3,5/4,5		90	32 100
CC18AW* SE3(R,V) doprodej	5,2/6,0		140	39 800
CC24AW* SE3(R,V) doprodej	7,0/7,4		200	48 200

Typ	Chlazení/top.(kW)	Provedení	Místnost (m ²)	Cena v Kč bez DPH
KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)				
UT09 (PT-UQC)	2,5/3,0		65	17 300
UT12 (PT-UQC)	3,5/4,0		90	17 500
UT18 (PT-UQC)	5,3/5,9		140	18 500
UT24 (PT-UJC)	7,0/8,0		200	21 700
UT30 (PT-UJC)	8,0/9,0		260	24 500
UT36 (PT-UJC)	10,0/11,0		310	28 700
UT42 (PT-UJC)	12,3/13,7		370	30 500
UT48 (PT-UJC)	13,3/15,5	430	32 400	
UT50 (PT-UJC)	14,6/16,9	540	37 800	
KAZETOVÉ Invertor s vysokou účinností / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem)				
UT12H (PT-UJC)	3,5/4,2		90	22 600
UT18H (PT-UJC)	5,0/5,5		140	23 500
UT21H (PT-UJC)	6,0/7,0		170	25 600
UT24H (PT-UJC)	7,0/8,0		200	27 900
UT36H (PT-UJC)	10,0/11,2		310	31 000
UT42H (PT-UJC)	12,5/14,0		370	33 300
UT48H (PT-UJC)	13,4/15,5		430	36 000
PARAPETNÍ - typ konzole - Invertor / chlazení-topení - vnitřní jednotky (k venkovním L, UU09W, UU12W, UU18W)				
CQ09	2,6/3,1		65	15 500
CQ12	3,5/4,0		90	16 300
CQ18	4,6/5,0		140	19 200
PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky				
UV09	2,5/3,0		65	12 900
UV12	3,5/4,0		90	14 100
UV18	5,3/5,9		140	16 700
UV24	7,0/8,1		200	17 300
UV30	8,2/9,4		260	17 900
UV36 (pouze podstrovní)	10,5/12,1		310	26 400
UV42 (pouze podstrovní)	12,3/13,7		370	27 700
UV48 (pouze podstrovní)	13,3/15,5	430	28 700	
UV60 (pouze podstrovní)	14,6/16,9	540	36 200	
KANÁLOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky				
UB18	5,0/5,9		140	15 300
UB24	7,0/8,0		200	18 000
UB30	8,0/9,0		260	19 200
UB36	10,0/11,2		310	22 600
UB42	12,5/14,0		370	25 800
UB48	13,3/15,5		430	26 500
UB60	14,6/16,9		540	30 800
KANÁLOVÉ Invertor s vysokou účinností - vnitřní jednotky				
UB18H	5,0/6,0		140	18 400
UB21H	6,0/7,0		200	20 400
UB24H	7,1/8,0		260	22 700
UB36H	10,0/11,2		310	29 300
UB42H	12,5/14,0		370	32 900
UB48H	13,4/15,5		430	35 700
UB60H	14,6/16,9		540	35 700
VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - univerzální (kazetové, podstrovní, kanálové)				
UU12	3,5/3,9			23 000
UU18	5,3/5,9			25 000
UU24	7,0/7,5			29 300
UU30	8,0/9,0			36 000
UU37	10,0/11,0			43 800
UU48	13,3/15,5			56 700
UU60	14,6/16,9			65 600
VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - Invertor (kazetové, podstrovní, kanálové) - jednofázové napájení				
UU09W	2,5/3,0			27 700
UU12W	3,5/4,0			28 400
UU18W	5,3/6,0			31 800
UU24W	7,1/8,0			37 000
UU30W	8,0/9,0			40 900
UU36W	10,0/11,2			54 200
UU42W	12,5/13,6			56 400
UU48W (SYNCHRO)	13,3/15,5		67 400	
UU60W (SYNCHRO)	14,6/16,9		80 100	
VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - Invertor (kazetové, podstrovní, kanálové) - třífázové napájení				
UU37W	10,0/11,2			53 800
UU43W (SYNCHRO)	12,5/14,0			68 100
UU49W (SYNCHRO)	14,0/16,5			74 900
UU61W (SYNCHRO)	14,8/17,0			86 500
UU48W (SYNCHRO)	13,3/15,5			67 400
VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - Invertor s vysokou účinností (kazetové)				
UU12WH	3,5/4,2			31 100
UU18WH	5,0/5,5			34 800
UU21WH	6,0/7,0			38 900
UU24WH	7,0/8,0			41 800
UU36WH	10,0/11,2			59 700
UU42WH	12,5/14,0			73 500
UU48WH	13,4/15,5			79 300
SLOUPOVÉ JEDNOTKY				
P03AH	8,1/8,1			63 400
P05AH	13,5/14,1			100 600
P09AH	20,0/21,1			154 500
REFNET SYNCHRO poměr výkonu				
PMUB111A (pro 2 jednotky)	50-50			3 200
PMUB111A (pro 3 jednotky)	33-33-33			3 800
PMUB1111A (pro 4 jednotky)	25-25-25-25			3 500

Ceník klimatizační techniky



Platný od: 24. února 2011
Záruka: 3 roky

Typ	Chlaz./top.(kW)	Provedení	Místnost (m ²)	Cena v Kč bez DPH
MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - jednofázové napájení				
MU2M15 (max 2 jednotky/21k)	4,1/4,7			32 900
MU3M15 (max 3 jednotky/30k)	5,3/6,3		36 600	
MU4M25 (max 4 jednotky/39k)	7,1/8,4		46 300	
MU5M30 (max 5 jednotky/48k)	8,8/10,1		57 100	
MU5M40 (max 5 jednotky/48k)	11,7/13,4		87 500	
RM40AH (max 7 jednotek/52k DB)	11,7/13,5		87 500	
RM48AH (max 8 jednotek/63k DB)	15,5/16,4	103 400		
RM56AH (max 8 jednotek/73k DB)	16,7/17,9	113 600		
MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - třífázové napájení				
RM37AH (max 6 jednotek/46k DB)	9,7/11,1			66 600
RM41AH (max 7 jednotek/54k DB)	13,5/14,1		100 200	
RM49AH (max 8 jednotek/62k DB)	15,5/16,4		115 500	
RM57AH (max 9 jednotek/73k DB)	16,7/17,9		120 700	
Y ROZDĚLOVAČE pro FM jednotky				
PMBL362D (pro 2 distributory)				3 300
PMBL562D (pro 2 distributory)			3 600	
PMBL1203FD (pro 3 distributory)			5 200	
MULTI - NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
MS05AH	1,5/1,6		35	6 500
MS07AH	2,0/2,3		50	6 900
MS09AH	2,6/2,9		65	7 500
MS12AH	3,5/3,9		90	8 100
MS18AH	5,3/5,8		140	10 100
MS24AH	6,7/7,4		200	10 700
MULTI-NÁSTĚNNÉ - Libero R / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
CS07AQ NBD	2,0/2,3		50	8 600
CS09AQ NBD	2,5/3,2		65	8 700
CS12AQ NBD	3,5/4,0		90	8 900
CS18AQ NCD	5,3/5,8		140	11 800
CS24AQ NCD	6,7/7,5		200	13 400
MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero E / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - novinka!				
E09SQ NBD	2,5/3,2		65	6 300
E12SQ NBD	3,5/4,0		90	6 600
E18SQ NCD	5,2/5,3		140	6 900
E24SQ NCD	7,0/8,4		200	7 100
MULTI - NÁSTĚNNÉ - Hero / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
CS05AF NHD doprodej	1,5/1,6		35	7 300
CS07AF NHD doprodej	2,0/2,3		50	7 800
CS09AF NHD doprodej	2,6/2,9		65	8 200
CS12AF NHD doprodej	3,5/3,9		90	8 800
MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero Art Cool / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - novinka!				
CA07AW* NBD (R,V)	2,0/2,3		50	12 200
CA09AW* NBD (R,V)	2,6/2,9		65	12 400
CA12AW* NBD (R,V)	3,5/3,8		90	13 400
CA18AW* NBD (R,V)	5,3/5,8		140	17 200
CA24AW* NBD (R,V)	6,7/7,4		200	20 100
MULTI - ART COOL - Panel NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
MA09AH* (D,M) doprodej	2,6/2,9		65	11 600
MA12AH* (D,M) doprodej	3,5/3,9		90	12 000
MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
MA09AH1	2,6/2,9		65	12 700
MA12AH1	3,5/3,8		90	13 600
MULTI - ART COOL - NEW Mirror / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
CC07AW* NE3(R,V) doprodej	2,0/2,3		50	12 400
CC09AW* NE3(R,V) doprodej	2,6/3,6		65	12 900
CC12AW* NE3(R,V) doprodej	3,5/4,5		90	13 400
CC18AW* NE3(R,V) doprodej	5,2/6,0		140	17 200
CC24AW* NE3(R,V) doprodej	7,0/7,4		200	17 400
MULTI - KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) - univerzální				
MT05AH (PT-UQC) (4-cestná)	1,5/1,6		40	15 500
MT08AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,0/2,3		55	16 100
MT09AH (PT-HCC) (1-cestná)	2,6/2,9		65	16 200
MT10AH (PT-UQC) (4-cestná)	2,6/2,9		65	17 100
MT11AH (PT-HCC) (1-cestná)	3,5/3,9		90	17 700
MT12AH (PT-UQC) (4-cestná)	3,5/3,9		90	18 000
MT18AH (PT-UQC) (4-cestná)	5,3/5,8		140	18 600
MT24AH (PT-UQC) (4-cestná)	7,0/7,7		200	22 100
MULTI - PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
MV09AH	2,6/2,9		65	11 000
MV12AH	3,5/3,9		90	12 400
MV18AH	5,3/5,8		140	18 300
MV24AH	7,0/7,4		200	19 000
MULTI - KANÁLOVÉ (provedení HIGH) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
MB18AH	5,3/5,8		140	17 000
MB24AH	7,0/7,7		200	17 700
MULTI - KANÁLOVÉ (provedení Slim) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální				
MB09AHL	2,6/2,9		65	14 700
MB12AHL	3,5/3,9		90	16 600
MB18AHL	5,3/5,8		140	18 700
MB24AHL	7,0/7,7		200	19 700
DISTRIBUTORY				
PMB03620 (17k9k/12k/18k/24k)	pro 2 jednotky			6 600
PMB03630 (17k9k/12k/18k/24k)	pro 3 jednotky		8 200	
PMB07230 (18k/24k/30k/36k)	pro 3 jednotky		12 600	
PMB03640 (17k9k/12k/18k/24k)	pro 4 jednotky		10 700	